



ÉLÉMENTS DE MÉTHODE POUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ

www.ffvolley.org



FFvolley

PRÉAMBULE

La commission médicale de la FFVolley s'est interrogée sur les modalités et les conditions de reprise de l'activité Volley dans un contexte de crise sanitaire COVID-19.

Toutes les recommandations sont soumises aux différentes évolutions de la situation sanitaire et toutes les propositions évoquées sont à articuler avec les éléments de politique sanitaire du pays.

Il ne s'agit pas d'une autorisation ou d'une doctrine exhaustive des conditions de reprise mais bien d'une proposition en lien avec les orientations gouvernementales.

La commission médicale préconise qu'une chaîne de communication entre les acteurs et le mouvement sportif local s'organise pour connaître les situations des joueurs et des encadrants lors de la période de confinement.

Elle recommande également d'identifier une personne ressource par structure ou par action pour la coordination et le suivi du bon respect des mesures sanitaires.

TEMPORALITÉ DE LA REPRISE D'ACTIVITÉ

12 MAI AU 2 JUIN*


Pratique individuelle
1 ballon pour 1 personne
 + Préparation physique
 dans la **limite d'un groupe**
de 10 personnes en
 extérieur

À PARTIR DU 9 JUIN*

Reprise possible du Volley en groupe en extérieur ou en intérieur en zone verte, et uniquement en extérieur en zone orange.
 Possibilité de se faire des passes dans la limite d'un groupe de 10 personnes et selon les règles édictées page 14

*Sous réserve de l'évolution des décisions gouvernementales

LA MÉCANIQUE GÉNÉRALE DE LA REPRISE D'ACTIVITÉ



ÉLÉMENTS MÉDICAUX À PRESENTER LORS DE LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ

Le certificat médical de la saison 2019/2020 reste valable pour une pratique dans le cadre fédéral jusqu'au 1er septembre 2020

Cependant, chaque personne désireuse de reprendre une activité devra fournir à son club, le questionnaire et l'attestation ci-après.

NB Le certificat médical d'un licencié réalisé après le 11 mai est valable pour la prise de licence pour la saison 2020-21.

A partir de septembre 2020, chaque reprise de licence nécessite obligatoirement un certificat d'absence de contre indication à la pratique sportive réalisé après le 11 mai 2020.

QUESTIONNAIRE COVID-19

			Si réponse positive, démarche à effectuer
Avez-vous été malade du covid19 (test positif et/ou images spécifiques au scanner thoracique et/ou symptômes évocateurs)	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Consultation médicale obligatoire avant la reprise
Avez-vous actuellement des symptômes évocateurs du covid19 ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Isolement et consultation obligatoire avant la reprise
Avez-vous été en contact avec un cas confirmé de covid19 ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Pas de reprise avant 14 jours après le dernier contact avec la personne. Si pas de symptômes à l'issue des 14 jours, reprise OK.

ATTESTATION DE REPRISE

PAR LA PRÉSENTE :

- J'atteste avoir été informé que le Club s'est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;
- Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Club ne peut lui garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;
- Je m'engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes présentes dans l'enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrières ;
- Je m'engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;
- Je m'engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Volley pour aménager la pratique du Volley en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de la crise sanitaire actuelle, définies dans le protocole de reprise des entraînements


NOM Prénom.....

Date et signature

Numéro de licence.....

Atteste avoir pris connaissance du protocole de reprise des entraînements

STRATÉGIE D'EXAMEN MÉDICAL POUR LA REPRISSE DE L'ENTRAÎNEMENT DANS LE CONTEXTE D'ÉPIDÉMIE COVID 19



ÉLÉMENTS SUPPORTS POUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ

Cœur et activité sportive :



Les 10 règles d'or

« Absolument, pas n'importe comment »

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport

1
Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou tout essoufflement anormal survenant à l'effort*

2
Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l'effort ou juste après l'effort*

3
Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l'effort ou juste après l'effort*

4
Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 min lors de mes activités sportives

5
Je bois 3 ou 4 gorgées d'eau toutes les 30 min d'exercice, à l'entraînement comme en compétition

6
J'évite les activités intenses par des températures extérieures < - 5°C ou > + 30°C et lors des pics de pollution

7
Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une pratique sportive

8
Je ne consomme jamais de substance dopante et j'évite l'automédication en général

9
Je ne fais pas de sport intense si j'ai de la fièvre ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures)

10
Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense (plus de 35 ans pour les hommes et plus de 45 ans pour les femmes)

10 M

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d'entraînement et de performance ou les résultats d'un précédent bilan cardiologique.

www.clubcardiosport.com

LES MESURES D'HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ



INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

**PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES**



**Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique**



**Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir**



**Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter**



**Eviter
de se toucher
le visage**



**Respecter une distance
d'au moins un mètre
avec les autres**



**Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades**



**En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée**

W-0314-001-2003 - 20 avril 2020



[GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)




0 800 130 000
(appel gratuit)

LES MESURES D'HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ




COVID-19








ALERTE CORONAVIRUS COMMENT SE LAVER LES MAINS ?




30
secondes

Se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure d'hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.




-  Frottez-vous les mains, paume contre paume
-  Lavez le dos des mains
-  Lavez entre les doigts
-  Frottez le dessus des doigts
-  Lavez les pouces
-  Lavez aussi le bout des doigts et les ongles
-  Séchez-vous les mains avec une serviette propre ou à l'air libre

Si vous n'avez pas d'eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.



GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
(INFORMATION IN FRENCH)



0 800 130 000
(toll-free)

W-0311-001-2003 - 27 mars 2020

Dans le cadre d'une pratique individuelle et collective sans contact

AVANT

Se laver les mains et désinfecter le matériel (ballon, poteaux etc..)

PENDANT

Se laver les mains et le ballon toutes les 10 minutes

APRÈS

Désinfecter le matériel utilisé et se laver les mains

LES MESURES D'HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ



**LES BONS GESTES
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,
MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?**

COVID-19



Ces déchets doivent être jetés dans un **sac poubelle dédié, résistant et disposant d'un système de fermeture fonctionnel.**



Lorsqu'il est rempli, ce sac doit être **soigneusement refermé, puis conservé 24 heures.**



Après 24 heures, ce sac doit être jeté dans le **sac poubelle pour ordures ménagères.**



Ces déchets ne doivent **en aucun cas être mis dans la poubelle des déchets recyclables ou poubelle «jaune»** (emballages, papiers, cartons, plastiques).

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?



[GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)



0 800 130 000

LES MESURES D'HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ



CRISE DU CORONAVIRUS : FAUSSES BONNES IDÉES, VRAIES SOLUTIONS

COVID-19

En protégeant notre santé,
nous pouvons aussi protéger notre environnement.



FAUSSE BONNE IDÉE :
PRIVILÉGIER LES PRODUITS
EMBALLÉS DANS DU PLASTIQUE



VRAIE SOLUTION :
ÉVITER LE PLASTIQUE

Dans vos achats alimentaires, privilégiez les emballages durables, comme le sac réutilisable. Une fois à la maison, vos fruits et légumes peuvent être pelés ou, à défaut, lavés à l'eau potable et essuyés avec un essuie-tout, comme le recommande l'Anses.



FAUSSE BONNE IDÉE :
JETER MES LINGETTES
DANS LES TOILETTES



VRAIE SOLUTION :
JETER MES LINGETTES
DANS UN SAC POUBELLE

Les lingettes sont majoritairement composées de plastique, elles ne se diluent pas. Les jeter dans les toilettes crée des bouchons dans les canalisations qui nécessitent des interventions lourdes. Les lingettes doivent être jetées dans un sac poubelle dédié. Une fois rempli, le sac doit être fermé, puis conservé 24 h pour des raisons sanitaires. Après ce délai, il doit être jeté dans le sac à ordures ménagères.



FAUSSE BONNE IDÉE :
BRÛLER MES
DÉCHETS VÉGÉTAUX



VRAIE SOLUTION :
VALORISER MES
DÉCHETS VÉGÉTAUX

Brûler 50 kg de végétaux chez soi représente en termes d'émissions de particules fines l'équivalent de 14 000 km parcourus dans une voiture essence récente. Pour éviter cette pollution de l'air, privilégiez le compostage de vos déchets verts. Vous pouvez aussi les stocker en fonction de la réouverture de la déchetterie la plus proche de chez vous.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?



[GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)



0 800 130 000

LES MESURES D'HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ



COVID-19

**PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER**



Se laver les mains **avant** de mettre son masque et **après** l'avoir retiré



Mettre et enlever le masque en le prenant par les lanières



Couvrir le nez et la bouche



Une fois posé, ne plus le toucher



Après utilisation, le mettre dans un sac plastique et le jeter **ou** s'il est en tissu, le laver à 60° pendant 30 min

Le masque est un moyen de protection complémentaire qui ne remplace pas les gestes barrières

W-0116-0012003 - 30 - avril 2020



[GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](https://gouvernement.fr/info-coronavirus)



0 800 130 000
(appel gratuit)

Il est recommandé que toutes les personnes encadrantes portent un masque

INFORMATIONS UTILES À DIFFUSER AUX ACTEURS

INFORMATIONS

**CORONAVIRUS
COVID-19**

0 800 130 000

RECOMMANDATIONS

<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>

<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc>

FICHE PRATIQUE SPORTIVE

À DESTINATION DES LICENCIÉS

A partir du 9 juin 2020 et jusqu'à nouvel ordre

Ces directives s'appliquent pour l'ensemble des pratiques du volley proposées par les associations sportives

JE DOIS

1. Appliquer les bons gestes et comportements qui sont expliqués ci-dessous
2. Pratiquer une activité individuelle ou collective en extérieur ou en intérieur dans un groupe de 10 personnes au maximum en zone verte, en extérieur en zone orange
3. Evoluer dans un périmètre de 4 mètres carrés de distance avec d'autres personnes
4. Respecter les gestes barrières et avoir un masque avec moi
5. Consulter un médecin si je ne me sens pas bien, si j'ai de la fièvre et si je présente les symptômes suivants :
toux, asthénie, trouble du sommeil, courbatures, myalgies, anosmie (perte totale d'odorat.) et agueusie (perte de goût partielle ou totale.), diarrhée, problème cutané, œil douloureux
6. Adapter ma pratique à mon état de forme
7. Utiliser uniquement du matériel individuel
8. Nettoyer mon matériel
9. Dans la mesure du possible demander des conseils à un professionnel de l'entraînement
10. Venir en tenue et m'échauffer

JE NE DOIS PAS

1. Oublier de faire les bons gestes pour me protéger et protéger les autres du virus
2. Taper dans les mains de personnes avec lesquelles je suis
3. M'approcher à moins de 10m d'une autre personne du groupe
4. - Faire une activité seul ou avec d'autres personnes si je ne me sens pas bien, ou bien si j'ai de la fièvre et si je présente les symptômes suivants :
toux, asthénie, trouble du sommeil, courbatures, myalgies, anosmie, aguerrie, diarrhée, problème cutané, œil douloureux
5. Faire une activité sportive à haute intensité si je ne suis pas en forme
6. Pratiquer dans une salle
7. Utiliser de vestiaire collectif
8. Partager du matériel avec d'autres personnes
9. Effectuer d'oppositions (1 contre 1, 2 contre 2...)

Je prends

mon masque (à utiliser en dehors de l'activité sportive), mon ballon, ma serviette, ma gourde, de quoi me laver les mains et le ballon (gel hydroalcoolique, savon, spray javellisé...)

Pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels

Autorisés, à titre dérogatoire, à retourner à l'entraînement dans les salles et à se réunir à plus de 10 personnes depuis le 11 mai dans le cadre de leur activité professionnelle, tous les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront dès le 2 juin reprendre une activité sportive.

Cette autorisation s'accompagnera, pour les sports collectifs et de combat, d'un protocole de dépistage régulier qui a été proposé par la ministre des Sports, validé par le ministre de la santé, et dont la charge financière incombera aux instances sportives et aux employeurs.

Cette reprise d'une activité n'autorisera toutefois pas les contacts pour les sportifs avant le 22 juin mais permettra de reprendre un entraînement sous surveillance, avec un suivi médical renforcé qui doit permettre d'isoler immédiatement tout sportif symptomatique et d'encadrer scrupuleusement le retour vers une pratique sportive à la normale.

PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE

CARDIO-TRAINING

SÉANCE 1

10 minutes de course à allure faible à modérée
+ 2 blocs de 8x 30sec (essoufflement - maximum 80% de FCmax) / 30sec intensité faible ou marche,
Récupération 4 minutes

SÉANCE 2

10 minutes de course à allure faible à modérée
+ 15 minutes de travail en enchainant les exercices suivant sans récupération :
10 Burpees + 10 Sit-Up + 30 Jumping-jack + 15 Air squat
(des pauses sont possibles à n'importe quel moment pour rester dans la zone de 80% de FC)

SÉANCE 3

10min de course à allure faible à modérée
+ 20min comprenant 20 accélérations de 15sec (essoufflement - maximum 80% de FCmax) avec récupération libre entre les 20 accélérations

PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE

GAINAGE

Circuit 1

30 secondes à 45 secondes de travail par exercice, récupération 20 à 30 secondes

2 à 3 tours

Récupération entre les tours : 2-3 min

Exercice 1



Consignes

Dos rond : A l'inspiration, gonfler le dos. A l'expiration, rentrer le nombril vers la colonne vertébrale.
Dos creux : A l'inspiration, gonfler le ventre, pousser le nombril vers le sol.
 Répéter l'exercice lentement.

Exercice 2



Consignes

Aligner les coudes dans l'axe des épaules. Contracter fessiers et périnée. Expirer lentement tout en plaquant le nombril sur la colonne

Exercice 3



Consignes

Aligner cheville-bassin-épaule. Coudé dans l'axe vertical de l'épaule.
 Expirer en rentrant le nombril vers la colonne. Fessiers et périnée contractés.
 Faire les deux côtés.

Exercice 4



Consignes

Mêmes consignes que précédent.
 Déverrouiller légèrement les genoux.
 Bassin haut, auto-agrandissement

Exercice 5



Consignes

Contracter les fessiers, rentrer le nombril vers la colonne et fixer les omoplates.
 Relever les jambes et les bras en s'auto-agrandissant et en inspirant.
 Bloquer la respiration (5 à 10sec).
 Reposer lentement en expirant.

Exercice 6



Consignes

Mêmes consignes que n°5.
 Contracter fessiers et périnée. Relever les jambes. Expirer lentement tout en rentrant le nombril vers la colonne.
 Ne pas hésiter à fléchir les jambes pour éviter une cambrure lombaire exagérée.

Exercice 7



Consignes

Départ en position de pompe, lever simultanément un bras et la jambe opposée.
 Garder la position (5 à 10sec) en restant bien aligné.
 Dos plat, bassin dans l'axe, omoplates fixées.
 Fessiers et périnée contractés.

Exercice 8



Consignes

Mains placées sous les épaules. Bassin relevé, genoux à 90° et pieds largeur des épaules.
 Inspirer tout en levant lentement un genou. Expirer pendant la redescente puis changer de jambe en contractant le périnée.

PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE

GAINAGE

Circuit 2

30 secondes à 45 secondes de travail par exercice, récupération 20 à 30 secondes

2 à 3 tours

Récupération entre les tours : 2-3 min

Exercice 1



Consignes

Garder la position en maintenant les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules.

Exercice 2



Consignes

Monter simultanément les mains et 1 pied vers le sol. Alternier la jambe à chaque fois. Dynamique sur la montée et contrôlé sur la descente.

Exercice 3



Consignes

En position de pompes, passer une jambe sous l'autre sans trop déformer la ligne des épaules.

Exercice 4



Consignes

A partir de la position alignée cheville-bassin-épaule et coude au sol dans l'axe de l'épaule, effectuer des montées et descentes de bassin de manière lente et contrôlée sans jamais toucher le sol.

Exercice 5



Consignes

Avec un poids (haltère ou MB) au-dessus de la tête, faire des inclinaisons et des rotations de buste de manière lente et contrôlée. Veiller à garder les bras tendus. Faire les 2 côtés et les 2 sens.

Exercice 6



Consignes

Effectuer des rotations de G à D avec les bras tendus. Ne pas bouger les pieds. Fléchir légèrement les genoux.

Exercice 7



Consignes

Assis sur un swiss ball, effectuer des rotations de G à D avec les bras tendus. Ne pas bouger les pieds.

Exercice 8



Consignes

A partir d'une position avec le MB ou le ballon tendu devant, monter le genou de la jambe arrière devant et effectuer une rotation sur le côté en même temps. Stabiliser la position.

PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE

GAINAGE

Circuit 3

30 secondes à 45 secondes de travail par exercice, récupération 20 à 30 secondes

2 à 3 tours

Récupération entre les tours : 2-3 min

Exercice 1



Consignes

A partir d'une position où les genoux, décollés du sol, sont sous les hanches et les mains sous les épaules, sauter pour amener les jambes tendues et revenir à la position initiale. Maintenir les fessiers contractés en position allongée.

Exercice 2



Consignes

A genoux sur un Swiss Ball, effectuer des petits lancers et réceptions de MB ou ballon en gardant les bras tendus.

Exercice 3



Consignes

Allongé sur le ventre, en gardant les pieds au sol ou des battements de pieds en gardant les mains au sol.

Exercice 4



Consignes

Mettre un haltère ou un MB au dessus de la tête et marcher sur 10m en aller-retour. Répéter l'exercice de l'autre côté.

Exercice 5



Consignes

En position de pompes, mettre un pied sur un Swiss Ball ou un ballon de VB et maintenir la position. Changer de pied à la moitié du temps.

Exercice 6



Consignes

En position d'autograndissement, monter sur la pointe des pieds, stabiliser 3sec et redescendre les talons au sol 3sec.

Exercice 7



Consignes

A genoux, en position de pompes les mains sur un ballon, faire décoller légèrement le ballon en le faisant avancer un peu devant et/ou sur le côté et revenir à la position initiale. Garder bien les fessiers contractés pendant l'exercice.

Exercice 8



Consignes

En position allongée sur le dos, bras croisés sur la poitrine, maintenir une position en appui sur talons (angle supérieur à 90°).

PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Circuit 1

20 à 30 secondes de travail par exercice, récupération 15 à 20 secondes

2 à 3 tours

Récupération entre les tours : 3 min

Exercice 1



Consignes

Flexion 1 jambe

Descendre en excentrique sur 3-4sec le plus bas possible, tout en permettant la remontée. Attention à ne pas trop arrondir le dos.

Exercice 2



Consignes

Pull over élastique

Bien ouvrir l'angle bras-tronc puis amener les mains sur le nombril.

Exercice 3



Consignes

Hip Thrust

Avec une résistance (pack d'eau, élastique...) sur le bassin, réaliser des montées et descentes de bassin.

Exercice 4



Consignes

Cul de jattes

Décoller le bassin du sol en gardant bras tendus.

Exercice 5



Consignes

Fentes latérales

Possibilité de réaliser un geste de manchette pendant l'exécution de la fente.

Exercice 6



Consignes

Rotateurs externes

Le coude doit rester le plus près possible du corps. Penser à bien fixer l'omoplate avant le début de la rotation externe.

Exercice 7



Consignes

Déplacements latéraux

A l'aide de mini bande élastique réaliser des pas chassés en gardant bien les genoux au-dessus des pieds.

Exercice 8



Consignes

Tirage élastique

Tirage élastique en gardant les coudes à hauteur d'épaules minimum.

PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Circuit 2

20 à 30 secondes de travail par exercice, récupération 15 à 20 secondes

2 à 3 tours

Récupération entre les tours : 3 min

Exercice 1



Consignes

Overhead squat

Tenir un bâton bras tendu au dessus de la tête. La prise de mains est assez large. Descendre les fesses à hauteur des genoux. Les talons restent en contacts avec le sol, autrement mettre une cale.

Exercice 2



Consignes

Fixateurs d'omoplates

Abduction bras tendus élastique.

Exercice 3



Consignes

Fentes à droite

Descendre le genou arrière vers le sol en essayant d'avoir des angles à 90° partout

Exercice 4



Consignes

Fentes à gauche

Descendre le genou arrière vers le sol en essayant d'avoir des angles à 90° partout.

Exercice 5



Consignes

Pompes à genoux

Genoux au sol, effectuer des flexions des coudes pour amener la poitrine au sol. Les genoux, bassin et épaules sont alignés.

Exercice 6



Consignes

Ischio-J sur ballon de volley

Les pieds sur un ballon, fléchir puis tendre les jambes sans modification du tronc.

Exercice 7



Consignes

Rotateurs externes

Coude à hauteur de l'épaule bien fixée, je réalise une rotation externe.

Exercice 8



Consignes

Déplacements latéraux

A l'aide de mini bande élastique réaliser des pas chassés en gardant bien les genoux au-dessus des pieds.

PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Circuit 3

20 à 30 secondes de travail par exercice, récupération 15 à 20 secondes

2 à 3 tours

Récupération entre les tours : 3 min

Exercice 1



Consignes

Arraché 1B1J : Bouteille d'eau à G

Départ bouteille mi-tibia, le dos le plus plat possible, je réalise une extension de genou suivi de l'élévation de la charge au-dessus de la tête. Je décolle légèrement les pieds puis atterris jambe fléchie.

Exercice 2



Consignes

Arraché 1B1J : Bouteille d'eau à D

Départ bouteille mi-tibia, le dos le plus plat possible, je réalise une extension de genou suivi de l'élévation de la charge au-dessus de la tête. Je décolle légèrement les pieds puis atterris jambe fléchie.

Exercice 3



Consignes

Élévation antérieure

A l'aide d'un élastique ou d'une bouteille d'eau, monter le bras devant à hauteur de l'épaule.

Exercice 4



Consignes

Ischio-J sur ballon au choix

Les pieds sur un ballon, fléchir puis tendre les jambes sans modification du tronc.

Exercice 5



Consignes

Dips

Les mains posées sur un banc, je réalise des flexions du coude puis extensions.

Exercice 6



Consignes

Short track

Poussées stabilisées avec jambe opposée qui passe dessous.

Exercice 7



Consignes

Tirage + rotation externe

Tirage élastique coude hauteur d'épaule, j'enchaîne par une rotation externe.

Exercice 8



Consignes

Pompes à genoux sur ballon

Avec une main posée sur un ballon, les genoux au sol, je réalise une pompe. Attention à ne pas creuser le dos.

JEUX AVEC BALLONS


TRAVAIL DE MANIPULATION (OU JONGLAGE) DE BALLON EN VOLLEY

1/ Exercices d'échauffement

Petits exercices de dérouillage articulaire

A/ DEBOUT – JAMBES LÉGÈREMENT ÉCARTÉES – GENOUX LÉGÈREMENT FLÉCHIS

- Faire circuler le ballon en 8 entre les genoux en se penchant :
De la gauche vers la droite (8 fois) et de la droite vers la gauche (8 fois)
- Faire tourner le ballon en se penchant autour d'un mollet
8 fois autour du droit puis 8 fois autour du gauche



B/ DEBOUT – PIEDS AUSSI LARGE QUE LE BASSIN

Monter la jambe droite (cuisse parallèle au sol) puis la gauche en alternance (avec un certain rythme) et faire tourner le ballon en 8 autour des cuisses en suspension



C/ DEBOUT – JAMBES LÉGÈREMENT ÉCARTÉES – GENOUX LÉGÈREMENT FLÉCHIS

a) Faire rouler le ballon en 8 entre les pieds en se penchant, De la gauche vers la droite (8 fois) et de la droite vers la gauche (8 fois)



b) Faire rouler le ballon entre les jambes le plus loin possible devant et le plus loin possible derrière



c) Faire rouler le ballon en se penchant autour d'un pied
6 fois autour du pied droit puis 6 fois autour du pied gauche



D/ DEBOUT - JAMBES LÉGÈREMENT ÉCARTÉES –GENOUX LÉGÈREMENT FLÉCHIS




a) Faire tourner le ballon autour du bassin :
De la gauche vers la droite (8 fois) et de la droite vers la gauche (8 fois)



b) Faire des mouvements de semi - rotations en tenant le ballon avec les bras tendus en allant du côté droit au côté gauche du corps



c) Faire des mouvements du bas vers le haut en tenant le ballon avec les mains bras tendus
*1/ je touche le sol avec le ballon * 2/ je lève le ballon au dessus de ma tête



E/ DEBOUT – JAMBES LÉGÈREMENT ÉCARTÉES – GENOUX LÉGÈREMENT FLÉCHIS

a) Déposer le ballon derrière la nuque / lâcher le ballon en le faisant rouler le long de la colonne vertébrale et le récupérer au niveau des fesses avec ses mains (rapidement sans que le ballon ne tombe au sol)



b) Evolution de l'exercice : quand le ballon est récupéré au niveau des fesses, se fléchir ballon toujours derrière les jambes pour faire passer ce dernier entre les jambes



F/ DEBOUT — (POUR PLUS DE SÉCURITÉ VOUS POUVEZ PRENDRE APPUI AVEC UNE MAIN SUR UN MUR)

- a) Faire tourner 6 fois un ballon autour du pied gauche en manipulant le ballon avec le pied droit
- b) Faire tourner 6 fois un ballon autour du pied droit en manipulant le ballon avec le pied gauche



G/ AUTO LANCER LE BALLON EN L'AIR, OBSERVER LA TRAJECTOIRE ET BLOQUER LA BALLE AVEC LES MAINS DERRIÈRE LE DOS



2/ Exercices de manipulation

PRÉAMBULE

Quelque soit le niveau du joueur – du joueur débutant au joueur confirmé – le départ de la phase de manipulation technique commencera toujours par une phase d'auto lancer :

Auto lancer = Je me lance le ballon pour pouvoir travailler :

*en lançant le ballon en l'air au-dessus de moi

*en lançant le ballon en l'air dans un espace proche de moi (la distance dépendra de l'adresse de l'individu à lancer ou du travail de déplacement et placement souhaitant être réalisé)

*en lançant plus ou moins haut le ballon (il y aura nécessité, et probablement difficulté, à gérer l'énergie du ballon au moment du contact)

Remarque :

Cette phase d'auto-lancer n'est pas toujours évidente pour le très jeune joueur (M7 et certains M9) car elle nécessite une bonne dissociation et coordination des membres supérieurs avant tout et aussi inférieurs

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'évolution d'une situation du joueur débutant au joueur confirmé se fera :

- Avec le ballon (ballon de baudruche, ballon jeune, ballon senior...)
- En augmentant le nombre de contacts souhaités
- Dans l'alternance des différentes techniques de contacts souhaitées
- De la qualité technique du contact qui pourra être exigée
- D'une possibilité de déplacement avant et/ou pendant la manipulation

► **ÉTAPE 1**

- Se lancer le ballon et frapper le ballon avant de le bloquer

FRAPPE NON SPÉCIFIQUE

Avec la tête
Avec le genou monté (cuisse à l'horizontale)
Avec le pied

FRAPPE SPÉCIFIQUE (À PRIVILÉGIÉ)

Avec 1 main ou 1 avant bras en frappe basse
Avec 1 main en frappe haute
Avec 2 mains ou 2 avants bras en frappe basse
Avec 2 mains en frappe haute

L'efficacité du jonglage peut se juger au déplacement que le joueur aura à faire pour bloquer son ballon (on peut délimiter un espace d'intervention pour sensibiliser au résultat)

► **ÉTAPE 2**

- Se lancer le ballon et frapper le ballon avant de le bloquer

FRAPPE NON SPÉCIFIQUE

Avec la tête
Avec le même genou monté (cuisse à l'horizontale) puis en alternance avec l'autre genou
Avec le pied puis en alternance avec l'autre pied

En alternant une frappe non spécifique puis une autre

FRAPPE SPÉCIFIQUE (À PRIVILÉGIÉ)

Avec 1 main ou 1 avant bras en frappe basse puis en alternance avec l'autre main ou avant bras
Avec 1 main en frappe haute puis en alternance avec l'autre main
Avec 2 mains ou 2 avants bras en frappe basse et en alternant les deux contacts
Avec 2 mains en frappe haute

En alternant une frappe spécifique puis une autre :

Frappe basse / frappe haut
Frappe 1 membre / frappe deux membres
Frappe côté droit / frappe côté gauche

EN ALTERNANT UNE FRAPPE NON SPÉCIFIQUE ET UNE FRAPPE SPÉCIFIQUE

► **ÉTAPE 3**

- Se déplacer avant le jonglage

SE LANCER LE BALLON EN SE FAISANT DÉPLACER

Devant soi
 Sur son côté gauche
 Sur son côté droit
 Derrière soi (avec ou sans demi-tour)
 et frapper le ballon (de 1 à à plusieurs contacts) avant de le bloquer

Les formes de contacts spécifiques – en priorité – proposées sur les étapes 1 et 2 peuvent être reproduites

L'efficacité du jonglage dépendra de la qualité du déplacement et du placement stable sous le ballon

- Se déplacer pendant le jonglage

SE DÉPLACER EN JONGLANT AVEC SON BALLON

En avançant
 En reculant
 En parcourant un circuit (entre et/ou autour de plots etc....)

Les formes de contacts spécifiques – en priorité – proposées sur les étapes 1 et 2 peuvent être reproduites

Cette forme de travail permet d'identifier la qualité du déplacement, du placement stable et de la position du ballon par rapport au corps avant le contact

▶ ÉTAPE 4 1 BALLON / PERSONNE / 1MUR

- Lancer le ballon sur le mur et frapper le ballon en le contrôlant avant de le bloquer

Suivant la consigne de frappe souhaitée le joueur devra faire un lancer approprié pour que la trajectoire de balle de retour puisse permettre et faciliter le contact (intéressant en jeunes pour la production et gestion d'énergie du ballon)

FRAPPE SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE

Avec 1 avant bras en frappe basse puis en alternance avec l'autre avant bras
 Avec 2 avants bras en frappe basse
 Avec 2 mains en frappe haute

- Lancer le ballon sur le mur, frapper le ballon en le contrôlant et le renvoyer en frappant sur le mur avant de le bloquer

FRAPPE SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE

Frappe basse à 2 bras
 Frappe haute à 2 mains

FRAPPE SPÉCIFIQUE DE RENVOI

Frappe basse à 2 bras
 Frappe haute à 2 mains
 Ou inverse du contact de contrôle

- Lancer le ballon sur le mur, frapper le ballon en le contrôlant et le renvoyer sur le mur puis reproduire de 2 à plusieurs fois avant de le bloquer

FRAPPE SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE

Frappe basse à 2 bras
 Frappe haute à 2 mains
 Inverse du contact de contrôle précédent

FRAPPE SPÉCIFIQUE DE RENVOI

Frappe basse à 2 bras
 Frappe haute à 2 mains
 Ou inverse du contact de contrôle
 Ou Inverse du contact de renvoi précédent

- Lancer le ballon sur le mur, frapper le ballon en l'envoyant sur le mur puis reproduire de 2 à plusieurs fois avant de le bloquer

FRAPPE SPÉCIFIQUE DE RENVOI

Frappe basse à 2 bras
 Frappe haute à 2 mains
 Ou Inverse du contact de renvoi précédent

SÉANCE : 1h00/1h30

6 à 10 pratiquants 20 ballons

ÉCHAUFFEMENT

Sans ballon — Mobilité articulaire avec utilisation de tout l'espace. (Terrain de volley et contours)
Varier les déplacements (courses diverses, changement de direction...)

- Mise en place, à mesure et de manière progressive, de sauts
- Travail de gainage et d'équilibre
- Augmenter l'intensité à mesure


NB: Distanciation sociale facile. Bien espacer le groupe

MISE EN ACTIVITÉ AVEC BALLON : ECHANGES AVEC CONSIGNES

1 ballon pour 2.

1 joueur A dos au filet ; 1 joueur B fond de terrain

A chaque renvoi : joueur A fait un saut de bloc ; joueur B va toucher le sol à 1m autour de lui (derrière ou devant ou à droite ou à gauche). Le saut de bloc se fait à la limite de la zone, soit à plus d'un mètre du filet.



OBJECTIFS

1. Le ballon doit rester en vie
→ 1 contrôle + 1 renvoi
2. Chercher à maintenir le ballon en vie
→ Renvoi direct

ORGANISATION

- 8 joueurs travaillent sur demi-terrain par binôme
- 2 joueurs sont en récupération active, proprioception, gainage dans la zone d'attente
- 3 rotations de 5 à 6 minutes
- Les binômes ne s'échangent pas et gardent leur ballon.

A la fin de l'exercice, les 5 ballons sont mis de côté et ne seront pas réutilisés avant qu'ils soient désinfectés.

► SITUATION 1 JOUÉE


Matches à thème = 4 rotations de 5min

Mettre les 2 pieds hors de sa zone, entre 1m50 et le filet.

Touche la ligne de fond à chaque renvoi

Assis à chaque renvoi

Jeu en 2 touches maximum




ORGANISATION

- 1 contre 1
- 6 joueurs actifs ; 4 en récupération active sans ballon
- Terrain : 1m50 L x 7m l + 2m25 entre chaque terrain
- Les joueurs en possession du ballon peuvent aller dans la zone interdite. La réception et/ou la défense n'en ont pas le droit.
- 4 rotations de 5 minutes : 3 matchs + 1 passage en récupération active.
- Les binômes ne s'échangent pas et gardent leur ballon.

A la fin de l'exercice, les 12 ballons sont mis de côté et ne seront pas réutilisés avant qu'ils soient désinfectés.

► SITUATION 2 JOUÉE



ORGANISATION

- Match en 3 contre 3.
- Terrain : 7x7m avec 3 zones délimitées.
- 5 joueurs par équipe. 3 en situation, 2 en attente.
- Les joueurs en possession du ballon peuvent aller dans la zone interdite. La réception et/ou la défense n'en ont pas le droit.
- Match en 15 points.
- Pour marquer 1 point, il faut gagner 2 fois en 3 ballons joués.
- Dès qu'une équipe marque 1 point, tous les joueurs changent de zone.

1 → 2 → 3 → attente



Prévoir 4 ballons. Un changement de ballon est à envisager tous les 10 à 15 ballons joués ≈ tous les 5 points.

REMARQUE SUR LA SÉANCE

Dans cet exemple, un seul terrain est utilisé. Avec deux terrains, la quasi-totalité de la problématique de distanciation sociale est résolue.

Dans cette séance, les efforts sont modérés et peuvent être maintenu dans le temps. La filière énergétique aérobie est mise en avant. Les efforts trop brutaux et brefs sont à éviter, car ceux-ci ont un impact sur le rôle des défenses immunitaires.

Le chapitre < Introduction > est primordial. Si les conditions évoquées ne sont pas réunies, la mise en place de la séance doit être remise en cause.

INFORMATION IMPORTANTE


Le document et la séance proposés ci-dessus peuvent être rendus caducs en fonction de l'évolution de la pandémie et de mises en place de nouveaux protocoles sanitaire.

Des évolutions, notamment d'espace, seront alors à mettre en place

Séance 10 joueurs + 1 entraîneur 10 ballons numérotés de 1 à 10 – Affectés à chaque joueur

Proposition de S.Marouteau O.Bribes et G.Coppin


Utilisation du terrain



SÉANCE : Mise en train, échauffement – Retour au calme

PRINCIPE : espace suffisant entre les joueurs

TYPE D'EXERCICES : Préparation sans ballon, à poids de corps ; Etirements ; Manipulations de balle (joueur 1 avec le ballon 1)




► **THÈME : MANIPULATION DE BALLE 2X2**

Principes :

- Limiter les possibilités d'échanges de ballon entre joueurs. Couple J1 et J2 uniquement avec le ballon 1

- Limiter la perte de ballons dans l'espace des autres joueurs


Type d'exercice : Manipulations de balles – Gammes 2x2



Variantes

- Pour augmenter l'intensité physique : Le couple de joueur proche du filet est en préparation physique


- Pour diminuer l'intensité physique : Le couple de joueur proche du filet est en stretching



► **THÈME : EXERCICE D'OPPOSITION 1 CONTRE 1**


Principes :

- Limiter les échanges de ballons entre joueurs J1-2 avec ballon 1-2. Couple de joueur non interchangeables
- Temps de nettoyage du ballon
- 2 minutes d'opposition chronométré et rotation des groupes



Variantes


- Nombre de contact par joueur (1 - 2 - 3)
- Thème différent par 1/3 de filet
- Manchette / passe / attaque
- Contact 1 bras / Contact bras gauche seulement / Contact tête seulement
- Contact manchette puis contourner un plot fond de terrain ou sur un côté ; Jeu en 2 contacts + plongeon
- Privilégier des surfaces de jeu différentes en variant les profondeurs



► **THÈME : EXERCICE D'OPPOSITION / COOPÉRATION À 2 CONTRE 2**

Principes :


- Limiter les échanges de ballons entre joueurs, J1-2 avec ballon 1-2. Couple de joueurs non interchangeable. Couple d'opposition non interchangeable J1-2 J3-4 avec ballon 1-2-3-4
- temps de nettoyage du ballon.
- Opposition chronométrée et rotation des groupes
- Distanciation sociale à l'intérieur de son terrain
- Avec la zone interdite, pas de zone de conflit possible, interdiction de pénétrer dans la zone de son partenaire.



Variations :

- Nombres de contacts autorisés 1-2-3
- Surface de jeu 1m/3m – 3m/9m – 6m/9m
- Thématiques de contact obligatoire (idem formes de jeux habituelles)

► THÈME : variation d'intensité avec des formes de gagne terrain



REMARQUE SUR LA SÉANCE

- Dans cet exemple, un seul terrain est utilisé. Avec deux terrains, la quasi-totalité de la problématique de distanciation sociale est résolue.
- Dans cette séance, les efforts sont modérés et peuvent être maintenus dans le temps. La filière énergétique aérobie est mise en avant. Les efforts trop brutaux et brefs sont à éviter, car ceux-ci ont un impact sur le rôle des défenses immunitaires.
- Le chapitre < Introduction > est primordial. Si les conditions évoquées ne sont pas réunies, la mise en place de la séance doit être remise en cause.
- Information du ministère sur les ballons : Ce n'est pas un sujet médical, il faut s'en tenir aux gestes barrières : se laver les mains, désinfecter les ballons. Les mesures plus précises sur l'hygiène doivent être émises par la fédération.

INFORMATION IMPORTANTE

Le document et la séance proposés ci-dessus peuvent être rendu caducs en fonction de l'évolution de la pandémie et de mises en place de nouveaux protocoles sanitaire. Des évolutions, notamment d'espace, seront alors à mettre en place.